


皮膚状態の記録表

皮膚の状態	0	1	2	3
	なし	軽度	中等度	重度
赤み				
苔癬化				
引っかき傷 脱毛				



皮膚の状態	0	1	2	3
	なし	軽度	中等度	重度
赤み				
苔癬化				
引っかき傷 脱毛				

皮膚の状態	0	1	2	3
	なし	軽度	中等度	重度
赤み				
苔癬化				
引っかき傷 脱毛				

観察日 月 日 次回観察予定日 月 日

かゆみ状態チェック表

かゆみの状態	チェック欄
かゆみが観察されない	
時々自分で搔いたり咬んだりするが、正常と差がない	
自分で搔いたり咬んだりし、少し落ち着きが無い	
度々自分で搔いたり咬んだりし、落ち着きが無い	
頻繁に自分で搔いたり咬んだりし、しばしば激しく動き回る	
常に自分で搔いたり咬んだりし、常に激しく動き回り、家族が夜寝ることができない	


MEMO

(月 日) (月 日) (月 日)
 アレルミューン®HDM 証明書添付 アレルミューン®HDM 証明書添付 アレルミューン®HDM 証明書添付

皮膚状態の記録

治療薬が効いているのかどうか判断するため、定期的に皮膚の状態を記録しておきましょう。

犬アトピー性皮膚炎では以下の部位に症状が認められやすいです。



左図を参考に、特に皮膚の症状が気になる箇所を3箇所選び、皮膚に以下の3つの状態が認められるかどうか観察して下さい。評価はそれぞれ、

0:なし 1:軽度 2:中等度 3:重度

の4段階評価で行って下さい。

皮膚の赤み

皮膚が濃いピンクや赤色をしている。

皮膚の苔癬化（たいせんか）

皮膚がゴワゴワに厚くなって強く乾燥し、キメが粗くなっている。象のような皮膚。

引っかき傷 / 脱毛

搔いてしまって傷がついたり、毛が全体的または局所的に抜けている。

また、かゆみの程度についてもチェックしておきましょう。

皮膚状態の記録表

記入例

皮膚の状態	0	1	2	3
	なし	軽度	中等度	重度
赤み				<input checked="" type="radio"/>
苔癬化			<input checked="" type="radio"/>	
引っかき傷 脱毛				<input checked="" type="radio"/>

皮膚の状態	0	1	2	3
	なし	軽度	中等度	重度
赤み	<input checked="" type="radio"/>			
苔癬化			<input checked="" type="radio"/>	
引っかき傷 脱毛	<input checked="" type="radio"/>			

観察日 6月 1日

次回観察予定日 6月 15日

かゆみ状態チェック表

かゆみの状態	チェック欄
かゆみが観察されない	
時々自分で搔いたり咬んだりするが、正常と差がない	
自分で搔いたり咬んだりし、少し落ち着きが無い	
度々自分で搔いたり咬んだりし、落ち着きが無い	
頻繁に自分で搔いたり咬んだりし、しばしば激しく動き回る	<input checked="" type="radio"/>
常に自分で搔いたり咬んだりし、常に激しく動き回り、家族が夜寝ことができない	

MEMO

ステロイドを減らしたらかゆみがひどくなった。

記入例

(月 日)

アレルミューン®HDM
証明書添付

(月 日)

アレルミューン®HDM
証明書添付

(月 日)

アレルミューン®HDM
証明書添付